

Grado Séptimo • Bimestre I • Semana 1 • Número de clases 1 - 4

Clase 1

Tema: Representación de fracciones






Actividad 1

Escriba la fracción que representa la parte coloreada:


























Actividad 2

Coloree la figura de acuerdo a la fracción:
















Resumen

Fracción

Una fracción es una representación de un número que significa o indica que representa una o varias partes iguales de una unidad o un conjunto.



Los términos de una fracción son el numerador y el denominador.

Denominador: indica el número de partes iguales en que se divide la unidad o el conjunto.

Numerador: indica el número de partes iguales que se toman de la unidad o el conjunto.


Representación gráfica de fracciones:


| Fracción | Representación | |
|---------------|----------------|--|
| <u>3</u> 8 | | |
| <u>6</u> 4 | | |








Escriba la fracción que está representada en color en cada figura:












Actividad 4

Escriba en cada caso la fracción que representa la parte sombreada de la figura y la fracción que representa la parte no sombreada.



Parte sombreada: Parte no sombreada:



Parte sombreada: Parte no sombreada:



Parte sombreada: Parte no

sombreada:



Parte sombreada:

Parte no sombreada:

Actividad 5

Complete el dibujo y represente gráficamente las siguientes fracciones:











Tema: Comparación de fracciones



Escriba la fracción que representa cada figura. Luego, compárelas escribiendo >, < o = según corresponda:







Resumen

Comparación de fracciones

Cuando trabajamos con fracciones, podemos determinar si dos fracciones son iguales o si una de ellas es mayor o menor que la otra y utilizamos respectivamente los signos:



Cuando dos fracciones representan la misma parte de una unidad se llaman fracciones equivalentes.

Ejemplo 1:



Las fracciones







son equivalentes

Ejemplo 2:





Ejemplo 3:





Ejemplo 4:
















































Actividad 8

Represente gráficamente cada una de las siguientes fracciones. Luego haga un círculo con un mismo color alrededor de las fracciones equivalentes:













 $\frac{4}{12}$









 $\frac{3}{2}$






Observe cada figura. Luego, complete la tabla:

| Figura | Número total de partes divididas | Número de partes coloreadas | Fracción | Se escribe |
|--------|--|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| | 16 | 8 | <u>8</u> 16 | Ocho dieciseisavos |
| | | | | |
| | | | | |

| Actividad 10 |
|---------------|
| /tetividad io |
| |

Desafío matemático

Escriba la fracción correspondiente a cada una de las figuras. Invente un nombre para cada una de ellas.



Nombre: _


Nombre: ___

Nombre: _











Grado Séptimo • Bimestre I • Semana 2 • Número de clases 6 - 9

Clase 6

Tema: Adición y sustracción de fracciones



Escriba la fracción que se representa:

$$1 \frac{3}{9} + \frac{7}{9} =$$

$$2 \cdot \frac{3}{13} + \frac{7}{13} =$$

$$3 \frac{17}{9} - \frac{7}{9} =$$

$$4 \frac{13}{4} - \frac{7}{4} =$$



Actividad 2

Lea las siguientes situaciones y luego soluciónelas:

- 1 En una parcela se sembró $\frac{2}{9}$ del terreno de yuca y $\frac{5}{9}$ del terreno de plátano.
 - a) ¿Cuánto terreno se sembró en total?
 - b) ¿Qué parte del terreno quedó sin sembrar?
- 2 De un litro de jugo de naranja, Oscar se tomó $\frac{3}{4}$.
 - a) ¿Cuánto jugo le quedó?

Bimestre: I • Semana: 2 • Número de clase: 6

- 3 Yaneth mezcló $\frac{5}{3}$ de frasco de vinilo de color amarillo y $\frac{2}{3}$ de frasco de vinilo de color rojo.
 - a) ¿Qué cantidad de vinilo naranja obtuvo Yaneth?
- 4 De una pizza mediana de champiñones con pollo Juan se comió $\frac{3}{4}$ y Paula $\frac{1}{4}$.
 - a) ¿Qué parte de la pizza les sobró?



Adición y sustracción de fracciones con igual denominador:

Para sumar fracciones con igual denominador, se deja el mismo denominador y se suman los numeradores.

$$\frac{1}{5} + \frac{3}{5} = \frac{1+3}{5} = \frac{4}{5}$$

Para restar fracciones con igual denominador, se deja el mismo denominador y se restan los numeradores.

$$\frac{5}{8} - \frac{3}{8} = \frac{5-3}{8} = \frac{2}{8}$$

Actividad 3

Coloree en la figura la primera fracción con rojo y con azul la segunda. Luego, escriba el resultado de la adición a partir de la gráfica:





$$\frac{1}{8} + \frac{5}{8} =$$





$$\frac{9}{15} + \frac{3}{15} =$$





Resuelva las siguientes operaciones:

$$\frac{4}{3} + \frac{2}{3} =$$

$$\frac{9}{11} - \frac{2}{11} =$$

1
$$\frac{4}{3} + \frac{2}{3} =$$
2 $\frac{9}{11} - \frac{2}{11} =$
3 $\frac{12}{20} - \frac{8}{20} =$
4 $\frac{9}{17} - \frac{3}{17} =$
5 $\frac{5}{13} + \frac{6}{13} =$
6 $\frac{3}{7} + \frac{9}{7} =$

$$\frac{9}{17} - \frac{3}{17} = \frac{}{}$$

$$6 \frac{3}{7} + \frac{9}{7} =$$

Actividad 5

Resuelva los siguientes problemas. Utilice el espacio para hacer el proceso.


- 1 Sofía se bebió $\frac{1}{5}$ de jugo de naranja en la mañana y en la tarde bebió $\frac{2}{5}$ del mismo jugo.
 - a) ¿Qué fracción del jugo bebió Sofía en total?



- 2 Un pintor gasta $\frac{15}{4}$ litros de pintura el primer día de trabajo. El segundo día gasta $\frac{9}{4}$ litros.
 - a) ¿Qué cantidad de pintura gasta en total durante los dos días?



- Bimestre: I Semana: 2 Número de clase: 7
- 3 Lorena compró $\frac{5}{7}$ de kilo de camarones, Fernando $\frac{7}{7}$ de kilo y Julián $\frac{2}{7}$ de kilo.
 - a) ¿Cuántos kilos de camarones compraron en total?




- 4 Un árbol de mango mide $1\frac{1}{2}$ o $\frac{5}{4}$ metros y un árbol de naranja mide $2\frac{1}{2}$ o $\frac{3}{2}$ metros.
 - a) ¿Cuántos metros más mide el árbol de naranja que el árbol de mango?



S María cosió $\frac{9}{10}$ de un vestido en la mañana y $\frac{3}{10}$ en la tarde.

a) ¿Qué fracción menos del vestido cosió en la tarde que en la mañana?



Bimestre: I • Semana: 2 • Número de clase: 7

Guía del estudiante

6 Pedro leyó $\frac{3}{14}$ de su libro el lunes, $\frac{5}{14}$ el martes y $\frac{3}{14}$ el miércoles.

a) ¿Qué fracción del libro leyó en total?



b) Si debía leer $\frac{14}{14}$ de su libro, ¿Qué fracción le falta por leer?








Tema: Amplificación y simplificación de fracciones



Marque con un ✓ si las fracciones representadas en las gráficas son equivalentes o no.




















Escriba la fracción que representa la siguiente figura y una equivalente a esta:







Actividad 8

Encuentre en cada caso 3 fracciones equivalentes, utilizando el proceso de amplificación:

 $\frac{7}{4}$



2





Actividad 9

Escriba en el espacio indicado el número que falta para que cada par de fracciones sean equivalentes:

$$1 \frac{15}{11} = \frac{75}{11}$$

$$\frac{40}{15} = \frac{3}{3}$$



Actividad 10

Encuentre en cada caso 3 fracciones equivalentes, utilizando el proceso de simplificación.













Resumen

Amplificación

La amplificación es un método para hallar fracciones equivalentes. Consiste en multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número.

$$\frac{3}{4}$$



$$\frac{3\times2}{4\times2} = \frac{6}{8}$$





En la gráfica vemos que $\frac{3}{4}$ equivale a $\frac{6}{8}$ ya que las áreas de color morado son iguales.

Criterios de divisibilidad

Un número es divisible entre otro si al realizar su división el residuo es cero:

Divisibilidad entre 2: un número es divisible entre 2 si termina en 0 o en cifra par.


Divisibilidad entre 3: un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3.

Divisibilidad entre 5: un número es divisible entre 5 si termina en 0 o en 5.




Escriba tres fracciones equivalentes a la fracción dada utilizando el proceso de amplificación.






.....


2



3



4







Actividad 12

Simplifique cada fracción por el número que se indica:

Entre 2

Entre 3

Entre 5

Actividad 13

Encuentre el valor faltante para que las fracciones sean equivalentes:

$$\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$$

$$\frac{2}{4} = \frac{2}{8}$$

$$2 \frac{12}{16} = \frac{3}{18}$$

$$3 \frac{2}{6} = \frac{24}{18}$$

$$\frac{2}{6} = \frac{2}{18}$$

$$\frac{6}{20} = \frac{24}{20}$$

Actividad 14

Una las operaciones cuyo resultado es equivalente:

$$\frac{7}{8} + \frac{2}{8}$$

$$\frac{7}{9} - \frac{2}{9}$$

$$\frac{1}{3} + \frac{5}{3}$$

$$\frac{10}{16} + \frac{8}{16}$$
 $\frac{5}{2} - \frac{1}{2}$ $\frac{8}{27} + \frac{7}{27}$

$$\frac{5}{2} - \frac{1}{2}$$

$$\frac{8}{27} + \frac{7}{27}$$







MATEMÁTICAS Grado Séptimo • Bimestre I • Semana 3 • Número de clases 11 - 14


Clase 11

Tema: Suma y resta de fracciones de distinto denominador



Resuelva la siguiente operación:








Resuelva la siguiente operación:







Actividad 3

Resuelva el siguiente problema. Utilice el espacio para hacer el proceso.

María gastó $\frac{1}{3}$ de su dinero en comprar libros de aventuras y $\frac{2}{9}$ de su dinero en comprar lápices. ¿Qué fracción de su dinero gastó en total? Utilice el espacio para hacer el proceso.







Resuelva el siguiente problema. Utilice el espacio para hacer el proceso.

Pacho pintó un mural del colegio. El lunes pintó $\frac{5}{7}$ de la pared, el martes pintó $\frac{1}{14}$ de la pared. ¿Cuánto más pintó Pacho el lunes que el martes? Utilice el espacio para hacer el proceso.







Resumen

Suma y resta de fracciones que tienen diferente denominador

Recordemos que para sumar o restar fracciones que tienen igual denominador se suman o se restan los numeradores y se deja el mismo denominador.

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{3} = \frac{5+6}{15} = \frac{11}{12}$$

Para sumar o restar fracciones que tienen diferente denominador, se utiliza la amplificación para expresarlas con un denominador común. Luego se suman o se restan y si es posible, se simplifica el resultado.

Ejemplo 1: Resolver la siguiente suma de fracciones:

$$\frac{7}{5} + \frac{4}{2}$$

a) Encontramos el denominador común:

Múltiplos de 2: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12

Múltiplos de 5: 0, 5, 10, 15, 20, 25

El denominador común es 10

b) Mediante la amplificación encontramos una fracción equivalente a la fracción $\frac{7}{5}$ y una fracción equivalente a la fracción $\frac{4}{2}$ de tal manera que su denominador sea 10:

$$\frac{7}{5} = \frac{7 \times 2}{5 \times 2} = \frac{14}{10}$$

$$\frac{4}{2} = \frac{4 \times 5}{2 \times 5} = \frac{20}{10}$$

c) Ahora realizamos la suma y simplificamos el resultado:

$$\frac{7}{5} + \frac{4}{2} = \frac{14}{10} + \frac{20}{10} = \frac{14 + 20}{10} = \frac{34}{10} = \frac{17}{10}$$

Es decir que
$$\frac{7}{5} + \frac{4}{2} = \frac{17}{10}$$

Ejemplo 2: Resolver la siguiente suma de fracciones:

$$\frac{8}{5} - \frac{2}{3}$$

- a) Encontramos el denominador común: 15
- b) Amplificamos fracciones equivalentes con el denominador común:

$$\frac{8}{5} = \frac{8 \times 3}{5 \times 3} = \frac{24}{15}$$
 $\frac{2}{3} = \frac{2 \times 5}{3 \times 5} = \frac{10}{15}$

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 5}{3 \times 5} = \frac{10}{15}$$




c) Realizamos la resta:

$$\frac{8}{5} - \frac{2}{3} = \frac{24}{15} - \frac{10}{15} = \frac{24 - 10}{15} = \frac{14}{15}$$


En conclusión: $\frac{8}{5} - \frac{2}{3} = \frac{14}{15}$

Actividad 5 - Tarea

🕕 Escriba en cada caso la fracción que representa la región sombreada.



Exprese las fracciones encontradas en la parte (1) con el mismo denominador.




Indique qué parte de la unidad está sombreada en la siguiente figura y qué representa con respecto a las fracciones representadas en la partes 1 y 2.






Resuelva las siguientes operaciones simplificando el resultado.


 $\frac{1}{4} + \frac{1}{2}$




 $\frac{3}{4} - \frac{2}{3}$




 $\frac{3}{5} + \frac{7}{4}$



 $\frac{5}{6} - \frac{3}{4}$



 $\frac{7}{8} + \frac{5}{2}$



Bimestre: I • Semana: 3 • Número de clase: 12

Guía del estudiante

Clase 12






Resuelva las siguientes sumas de fracciones:

$$\frac{5}{9} + \frac{4}{3} + \frac{5}{2}$$



$$2 + \frac{7}{12} + \frac{4}{5} + \frac{5}{3}$$



Actividad 8


Complete la siguiente tabla:

| + | <u>1</u> 2 | <u>2</u> 3 | <u>3</u> 2 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>1</u> 3 | <u>5</u> 6 | | |
| <u>2</u> 3 | | <u>4</u> 3 | |
| 1/2 | | | |




Resuelva los siguientes problemas de aplicación. Utilice el espacio para hacer el proceso.


- Juan decidió pintar su habitación. El primer día pintó $\frac{2}{5}$ y el segundo día pintó $\frac{1}{3}$.
 - a) ¿Qué fracción del cuarto ha pintado al finalizar el segundo día?




b) ¿Qué fracción del cuarto falta por pintar?




2 Un estudiante debe realizar 3 ejercicios de tarea para la clase de Ciencias. Si en el primer ejercicio gasta $\frac{1}{4}$ de hora, en el segundo $\frac{2}{3}$ de hora y en el tercero 1 hora, ¿a qué hora completa la tarea si empezó a las 6 de la tarde?



3 Un atleta debe recorrer 15 kilómetros diariamente como parte de su entrenamiento. Si en la mañana recorre $\frac{15}{4}$ kilómetros y en la tarde $\frac{25}{3}$ kilómetros, ¿cuántos kilómetros deberá recorrer en la noche para completar su entrenamiento diario?



- 4 En un colegio se presentaron tres candidatos para la elección de Personero. Maira obtuvo $\frac{1}{3}$ de los votos, Gabriel obtuvo $\frac{2}{5}$ de los votos y el resto de los estudiantes votaron por Olga.
 - a) ¿Qué fracción de los votos fueron para Olga?



b) ¿Quién resultó elegido como Personero?






Tema: Suma y resta con números mixtos



Resuelva la siguiente operación:


$$5\frac{1}{4} + 2\frac{1}{3}$$



Actividad 11

Resuelva la siguiente operación:


$$4\frac{2}{3} - 2\frac{3}{5}$$




Actividad 12

Resuelva los siguientes problemas. Utilice el espacio para hacer el proceso.

Pedro estuvo en un parque dos horas y $\frac{1}{4}$ jugando fútbol, y una hora y $\frac{3}{4}$ en la piscina. ¿Cuánto tiempo en total estuvo Pedro en el parque?



- Bimestre: I Semana: 3 Número de clase: 13
- 2 En un almacén, hay $16\frac{3}{4}$ metros de tela. Si se venden $4\frac{2}{3}$ metros ¿Cuánta tela queda?



Resumen

Suma y resta con números mixtos

Recordemos que para sumar o restar números mixtos se suman o se restan las partes enteras y luego se suman o se restan (si es posible) las fracciones.

Ejemplos:


$$4\frac{1}{5} + 1\frac{1}{3} = 5\frac{8}{15}$$
 $6\frac{1}{2} + 1\frac{1}{3} = 5\frac{1}{6}$

$$6\frac{1}{2} + 1\frac{1}{3} = 5\frac{1}{6}$$

Actividad 13 - Tarea

Complete las siguientes sumas y restas con números mixtos. Utilice el espacio para hacer el proceso.

$$1 2\frac{2}{7} + 1\frac{4}{7}$$






Bimestre: I • Semana: 3 • Número de clase: 13

Guía del estudiante

$$2 \cdot 4\frac{5}{8} - 1\frac{1}{8}$$



$$3 \frac{2}{15} + 1\frac{1}{5}$$



$$\frac{5}{7} - 1\frac{1}{2}$$




$$5 \quad 2\frac{2}{5} - \frac{1}{5}$$






Solucione las siguientes situaciones. Utilice el espacio para hacer el proceso.


- 1 De una gaseosa de 3 $\frac{1}{2}$ litros, Francisco tomó 1 $\frac{1}{4}$ y Clemencia 1 $\frac{1}{3}$
 - a) ¿Cuántos litros de gaseosa consumieron entre los dos?



b) ¿Cuántos litros quedaron en la botella?



Para hacer una torta, Olga tiene 2 $\frac{1}{2}$ litros de leche. Olga necesita 5 $\frac{1}{2}$ litros. ¿Cuántos litros de leche le hacen falta?











3 Stella desea preparar una gelatina de colores. La receta se encuentra en la siguiente tabla. Responda las preguntas con base en la receta.

| Cantidad | Ingredientes | |
|-------------------------|---------------------|--|
| $5\frac{3}{4}$ pocillos | Jugo de frutas | |
| $1\frac{1}{4}$ pocillos | Azúcar | |
| $3\frac{1}{3}$ pocillos | Agua | |
| $2\frac{1}{2}$ pocillos | Gelatina de manzana | |
| $\frac{1}{2}$ pocillo | Jugo de limón | |

a) ¿Cuántos pocillos de gelatina va a obtener Stella al final de la preparación?




b) ¿Cuántos pocillos más de jugo de frutas que de jugo de limón se utilizaron al realizar la gelatina?













Grado Séptimo • Bimestre I • Semana 4 • Número de clases 16 - 19


Clase 16

Tema: Fracción de una cantidad - multiplicación de fracciones



Represente gráficamente las siguientes multiplicaciones. Utilice el espacio para hacer el proceso.

1
$$\frac{2}{3}$$
 de $\frac{1}{3}$




2
$$\frac{1}{5}$$
 de $\frac{1}{2}$




Actividad 2

Resuelva las siguientes multiplicaciones. Utilice el espacio para hacer el proceso.

$$\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$$



$$\frac{21}{35} \times \frac{4}{2}$$




Bimestre: I • Semana: 4 • Número de clase: 16


 $3 \cdot 15 \times \frac{1}{4}$



 $\frac{2}{3} \times \frac{1}{9}$



 $\frac{2}{3} \times 3$




Actividad 3


Solucione los siguientes problemas. Utilice el espacio para hacer el proceso.

1 Claudia repartió entre sus hermanos la cuarta parte de media torta. ¿Qué fracción de la torta utilizó?






2 Jorge recibe un sueldo mensual de \$ 500.000 mensuales y destina $\frac{2}{5}$ de este a la alimentación de su familia. ¿Cuánto dinero gasta en alimentación?



3 En un sembrado de plantas, $\frac{3}{7}$ de las plantas son medicinales. De estas plantas medicinales, la mitad tiene flores, como es el caso de la manzanilla. ¿Qué fracción de las plantas del sembrado son medicinales con flores?



Resumen

Para encontrar una fracción de una cantidad, debemos resolver una división y luego una multiplicación. Por ejemplo,

$$\frac{2}{5}$$
 de 1200 \longrightarrow Multiplicación $\stackrel{?}{\longrightarrow} \frac{2}{5}$ de 1200 = 480

Primero: $1200 \div 5 = 240$

Y luego: $240 \times 2 = 480$

Finalmente $\frac{2}{5}$ de 1200 representa = $\frac{2}{5}$ x 1200.

Para multiplicar fracciones, se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Luego se simplifica el resultado si es posible. Por ejemplo,

$$\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$













Actividad 4 - Tarea

Escriba el resultado de las siguientes operaciones. Utilice el espacio para hacer el proceso.


 $\frac{9}{10}$ de 90




 $\frac{13}{15}$ de 120




 $\frac{1}{3}$ de 18



 $\frac{1}{4}$ de 24



 $\frac{2}{8}$ de 32



6 $\frac{2}{7}$ de 140



Resuelva las siguientes multiplicaciones:

 $1 \frac{2}{3} \times \frac{1}{9}$

 $\frac{4}{3} \times \frac{3}{2}$

 $\frac{1}{2} \times \frac{5}{9}$

 $\frac{5}{6} \times \frac{10}{7}$


 $\frac{21}{2} \times \frac{4}{7}$

 $(\frac{5}{9} \times \frac{11}{10}) \times \frac{3}{2}$

Actividad 6


Resuelva los siguientes problemas. Utilice el espacio para hacer el proceso.

La mitad del número de mascotas de una tienda son perros y $\frac{4}{7}$ de estos son machos. ¿Qué fracción de los animales de la tienda son perros machos?



2 La cuarta parte de los estudiantes de un salón son niñas y de ellas $\frac{2}{3}$ tienen el pelo largo. ¿Qué fracción de los estudiantes son niñas con pelo largo?

3 Rosa se comió $\frac{5}{6}$ partes de una bandeja de 24 galletas. ¿Cuántas galletas se comió?



Pedro tenía \$ 360.000 ahorrados. Compró una bicicleta que le costó $\frac{5}{6}$ de su plata ahorrada. ¿Cuánto le costó a Pedro la bicicleta?



5 Un carro recorre 80 km por hora. Con base en esa información, complete la siguiente tabla.

Tiempo $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{3}$ $1\frac{1}{4}$ $2\frac{3}{4}$ Recorrido (kilómetros)


6 Lea la siguiente información. ¿Quién tiene más dinero?

"Tengo $\frac{4}{5}$ de \$600.000"

"Tengo $\frac{1}{6}$ de \$600.000"

"Tengo $\frac{2}{3}$ de \$600.000"






Tema: División de fracciones




Resuelva las siguientes divisiones. Utilice el espacio para hacer el proceso.


$$1 \frac{5}{3} \div \frac{1}{2}$$




$$\frac{21}{15} \div \frac{7}{2}$$




$$3 \cdot 11 \div \frac{1}{4}$$



$$\frac{2}{3} \div \frac{1}{3}$$




$$\frac{2}{9} \div 6$$






Solucione los siguientes problemas. Utilice el espacio para hacer el proceso.

1 Andrea tiene $\frac{21}{2}$ de metro de cinta para realizar moños de $\frac{7}{6}$ de metro cada uno. ¿Cuántos moños podrá hacer Andrea?



2 ¿Cuántos vasos salen de un envase de gaseosa que contiene 5 $\frac{1}{2}$ litros, si cada vaso tiene una capacidad de un cuarto de litro?




En una fábrica de pintura desean empacar $\frac{3}{5}$ de galón de vinilo llenando botellas, cada una con una capacidad de $\frac{3}{165}$ de galón. ¿Cuántas botellas se necesitan para empacar el vinilo?





👍 Unos ingenieros de un municipio desean demarcar un camino que tiene 96 kilómetros de longitud, colocando un banderín cada $\frac{3}{5}$ de kilometro. ¿Cuántos banderines se necesitarán?





Resumen

La fracción invertida se obtiene cambiando de posición el numerador y el denominador de tal manera que al multiplicar una fracción por su fracción invertida el resultado es 1.

$$\frac{9}{5} \times \left(\frac{5}{9}\right) = \frac{45}{45} = 1$$

A la fracción $\frac{5}{9}$ se le llama **fracción invertida** de $\frac{9}{5}$.

Para dividir fracciones, se multiplica la primera fracción (dividendo) por la fracción invertida de la segunda fracción (divisor) y luego se simplifica el resultado si es posible.


Por ejemplo,


$$\frac{1}{2} \div \frac{1}{4}$$
 equivale a $\frac{1}{2} \times \frac{4}{1} = \frac{4}{2} = 2$ pues $\frac{4}{1}$ es la fracción invertida de $\frac{1}{4}$.




Actividad 9

Escriba la fracción invertida o recíproca de cada una de las fracciones que se encuentran a continuación:











Resuelva las siguientes divisiones. Utilice el espacio para hacer el proceso.


$$1 \frac{1}{2} \div \frac{1}{6}$$




$$\frac{13}{3} \div \frac{10}{3}$$




$$\frac{21}{5} \div \frac{3}{10}$$




$$4 \cdot \frac{1}{2} \div \frac{3}{5}$$



$$\frac{1}{3} \div \frac{1}{15}$$



$$6 \frac{3}{2} \div \frac{5}{6}$$







Actividad 11

Resuelva las siguientes operaciones. Utilice el espacio para hacer el proceso.


$$\frac{2}{3} \times \frac{6}{5} + \frac{3}{2} \times \frac{4}{5}$$




$$\frac{2}{3} \times \frac{6}{5} \times \frac{3}{2} \times \frac{4}{5}$$



$$3 \quad \frac{3}{4} + \frac{9}{8} + \frac{25}{12} + \frac{5}{4}$$



$$\frac{3}{4} \div \frac{9}{8} \times \frac{25}{12} \div \frac{5}{4}$$



Actividad 12

Complete los espacios en blanco:

$$\frac{2}{3} \div \frac{1}{3}$$

$$\div \frac{1}{3}$$



$$\frac{3}{5} \div \frac{1}{5}$$





$$\div \frac{1}{5}$$



$$\frac{2}{7} \div \frac{2}{7}$$









Actividad 13

Resuelva los siguientes problemas. Utilice el espacio para hacer el proceso.


1 ¿Cuántos vasos de agua de $\frac{1}{4}$ de ml se pueden sacar de un tubo de $\frac{12}{5}$?




2 Diez litros y medio de yogur se deben envasar en frascos a los cuáles sólo les cabe $\frac{1}{4}$ de litro. ¿Cuántos frascos se envasan?



3 Pablo desea empacar 10 kg de harina en bolsas de $\frac{17}{2}$ kg. ¿Cuántas bolsas debe conseguir?



Olga hace $\frac{18}{3}$ tazas de dulce de mora. Lo reparte en partes iguales entre sus tres hijos. ¿Cuánto dulce de mora le toca a cada hijo?





Grado Séptimo • Bimestre I • Semana 5 • Número de clases 21 - 24

Clase 21

Tema: Aplicaciones de las operaciones entre fracciones



En la siguiente tabla se registra la fracción del día que duermen algunos animales.

| Animal | Cerdo | Elefante | Gorila | Oveja | Koala | Perezoso | Armadillo | Gato |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|--------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Fracción del día que duerme | <u>13</u> 24 | <u>1</u> 6 | 1/2 | <u>1</u> 8 | <u>11</u> 12 | <u>5</u> 6 | <u>3</u> 4 | <u>5</u> 8 |

Con base en dicha tabla, responda en su cuaderno las siguientes preguntas:

- 1. Escriba el nombre del animal que más horas duerme en el día.
- 2. Escriba el nombre del animal que menos horas duerme en el día.
- 3. Ordene en forma ascendente los animales de acuerdo al número de horas que duermen.
- 4. ¿Qué fracción de horas duerme más el oso perezoso que el elefante?








Actividad 2

Marcela corre 1 $\frac{1}{4}$ kilómetros al día durante una semana. Patricia camina 3 kilómetros al día durante una semana. ¿Cuántos kilómetros más recorre Patricia que Marcela en la semana? Utilice el espacio para hacer el proceso.



Actividad 3

Entre los 48 estudiantes de grado séptimo se encontró que sólo $\frac{1}{4}$ cantan, $\frac{5}{12}$ tocan instrumentos de cuerda y $\frac{1}{8}$ tocan instrumentos de percusión. El resto tienen habilidades para las tres cosas. ¿Cuántos estudiantes reúnen cada característica? Utilice el espacio para hacer el proceso.







Resumen

Adición y sustracción de fracciones con igual denominador:

Para sumar fracciones con igual denominador, se deja el mismo denominador y se suman los numeradores.

$$\frac{1}{5} + \frac{3}{5} = \frac{1+3}{5} = \frac{4}{5}$$

Para restar fracciones con igual denominador, se deja el mismo denominador y se restan los numeradores.

$$\frac{5}{8} - \frac{3}{8} = \frac{5-3}{8} = \frac{2}{8}$$

Suma y resta de fracciones que tienen diferente denominador:

Recordemos que para sumar o restar fracciones que tienen igual denominador se suman o se restan los numeradores y se deja el mismo denominador.

$$\frac{5}{12} + \frac{6}{12} = \frac{5+6}{12} = \frac{11}{12}$$

Para sumar o restar fracciones que tienen diferente denominador, se utiliza la amplificación para expresarlas con un denominador común. Luego se suman o se restan y si es posible, se simplifica el resultado.

Suma y resta con números mixtos:

Recordemos que para sumar o restar números mixtos se suman o se restan las partes enteras y luego se suman o se restan (si es posible) las fracciones.

Ejemplos:

$$6\frac{1}{2} - 1\frac{1}{3} = 5\frac{1}{6}$$

$$4\frac{1}{5} + 1\frac{1}{3} = 5\frac{8}{15}$$

Fracción de una cantidad:

Para encontrar una fracción de una cantidad, se debe resolver una división y luego una multiplicación.

Ejemplo:

$$\frac{2}{5}$$
 de 1200 \longrightarrow Multiplicación $\stackrel{?}{\longrightarrow} \frac{2}{5}$ de 1200 = 480

Primero: $1200 \div 5 = 240$

Y luego: $240 \times 2 = 480$

Finalmente $\frac{2}{5}$ de 1200 representa = $\frac{2}{5}$ x 1200.

Multiplicación de fracciones:

Para multiplicar fracciones, se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí, luego se simplifica el resultado si es posible.

Por ejemplo:

$$\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

División de fracciones

Para dividir fracciones se multiplica la primera fracción (dividendo) por la fracción invertida de la segunda fracción (divisor) y luego se simplifica el resultado si es posible.

Ejemplo 1:

$$\frac{3}{5} \div \frac{7}{2} = \frac{3}{5} \times \frac{2}{7} = \frac{6}{35}$$

Donde $\frac{2}{7}$ es la fracción invertida de $\frac{7}{2}$

Ejemplo 2:

$$\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{1} = \frac{4}{2} = 2$$

Donde $\frac{4}{1}$ es la fracción invertida de $\frac{1}{4}$

Actividad 4 - Tarea

Resuelva en su cuaderno las siguientes situaciones que requieren de operaciones con fracciones.

Un grupo de trabajadores repara $\frac{3}{8}$ de km cada día. ¿Cuántos días les tomará reparar 4 $\frac{1}{2}$ km de carretera?



En una ferretería desean empacar $\frac{3}{5}$ de galón de vinilo llenando botellas cuya capacidad es de $\frac{3}{165}$ de galón. ¿Cuántas botellas se necesitan para empacar el vinilo? Utilice el espacio para hacer el proceso.







Utilice el espacio para hacer el proceso y responda. Eliécer recibe un sueldo mensual de \$ 750.000. Si destina $\frac{1}{5}$ en alimentación, $\frac{2}{3}$ en arriendo y el resto en recreación:




(Luánto dinero gasta en alimentación?



¿Cuánto dinero gasta en arriendo?




3 ¿Cuánto dinero le queda para recrearse?




Actividad 7

Andrés y sus dos amigos participaron en una competencia automovilística. El auto de Andrés consumió $\frac{25}{2}$ galones de gasolina, el auto de José $\frac{84}{5}$ galones y el auto de Miguel $\frac{117}{10}$ galones. Con base en esa información, responda las siguientes preguntas. Utilice el espacio para hacer el proceso.

¿Cuántos galones más de gasolina empleó Andrés que Miguel?



¿Cuántos galones de gasolina consumieron entre los tres?




Actividad 8

Una cuerda de 105 metros se debe cortar cada $\frac{5}{2}$ de metro. ¿Cuántas cuerdas resultan al hacer los cortes? Utilice el espacio para hacer el proceso.



Actividad 9

Una parcela se dividió de la siguiente forma: $\frac{1}{4}$ para sembrar hortalizas y $\frac{1}{2}$ para sembrar frutales. ¿Qué parte de la parcela falta por sembrar? Utilice el espacio para hacer el proceso.





Tema: Aplicaciones de las operaciones entre fracciones



Exprese en gramos la masa de cada producto:



 $\frac{1}{4}$ de kg de mantequilla

gramos.



 $\frac{1}{2}$ kg de café

gramos.



 $\frac{3}{4}$ kg de pescado

gramos.



 $2\frac{1}{2}$ kilos de arroz

gramos.



Observe las imágenes. Escriba V, si la afirmación es verdadera o F, si es falsa.



250 ml



 $2\frac{1}{2}$ litros



350 ml

- Tres botellas grandes son más de 5000mL
- Con 9 latas puedo llenar la botella grande.
- El contenido de 6 botellas pequeñas cabe en una jarra de 3 $\frac{1}{2}$ litros.




Para preparar una torta de chocolate se necesitan los siguientes ingredientes:

- 1 $\frac{1}{4}$ taza de harina de trigo
- 4 huevos
- $\frac{1}{3}$ taza de agua
- $\frac{1}{3}$ taza de aceite
- 1 libra de polvo de chocolate

Las equivalencias en gramos son

- 1 taza son 240ml
- 1 taza son 200g
- 1 libra son 500g

Si se preparan 5 tortas, ¿Cuántos gramos o mililitros de cada ingrediente se necesitan? Utilice el espacio para hacer el proceso.







Resumen

1. Unidades de masa:

Tengamos en cuenta que **masa** es la cantidad de materia que está contenida en un objeto. Algunas unidades de masa son:

a) El **gramo** que se representa por **g**.

b) El **kilogramo** que se representa por **kg** y equivale a **1000 g**.

$$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$$

c) La **libra** que equivale a $\frac{1}{2}$ **kilogramo**.

2. Unidades de capacidad:

Se entiende por **capacidad** la cantidad de líquido que cabe en un recipiente. Algunas unidades de capacidad son:

a) El **litro** (unidad principal) que se representa por **l**.

b) El **mililitro** que se representa por **ml** y equivale a una milésima parte de 11.

$$1l = 1000 \, ml$$







Actividad 13 - Tarea

Complete la siguiente tabla escribiendo el peso de los niños en gramos.

| Niños | Peso en kilogramos | Peso en gramos |
|-----------|------------------------------|----------------|
| Fernando | $10\frac{1}{2}$ kilogramos | |
| Francisco | 12 <mark>1</mark> kilogramos | |
| Oscar | 8 $\frac{1}{2}$ kilogramos | |









Actividad 15

Un paquete de papas pesa 5 $\frac{1}{4}$ kilogramos. ¿Cuánto pesan 10 paquetes? Utilice el espacio para hacer el proceso.




Actividad 16

Un bebé recién nacido pesa 3.600 gramos. ¿Cuántas libras pesó el bebé? Utilice el espacio para hacer el proceso.



Actividad 17

¿Cuántos vasos de 250 ml se necesitan para llenar una jarra que contiene 20 l? Utilice el espacio para hacer el proceso.







Grado Séptimo • Bimestre I • Semana 6 • Número de clases 26 - 29


Clase 26

Tema: Razones y proporciones




Identifique el antecedente y el consecuente de las siguientes razones:










Actividad 2


Escriba cada enunciado como una razón:

1 Seis colombinas de coco por cada colombina de chocolate.




Doce niños por cada tres juegos.






30 kilómetros por cada 50 segundos.




4 Clemencia utilizó 8 pocillos de agua por cuatro de arroz.







Francisco compró una docena de paquetes de papas fritas. 7 paquetes son de pollo y el resto de los paquetes son naturales. Utilice el espacio para hacer el proceso.








¿Cuál es la razón entre los paquetes de papas de pollo y el total de los paquetes de papas?



3 ¿Cuál es la razón entre los paquetes de papas naturales y el total de los paquetes de papas?



Resumen

Una **razón** entre dos cantidades A y B es el cociente indicado entre A y B, es decir $\frac{A}{B}$ (A y B son las cantidades que se quieren comparar)

en la razón A B: se llama antecedente B: se llama consecuente

Por ejemplo,

La razón entre 15 y 5 es: $\frac{15}{5}$ = 3 lo que significa que 15 es 3 veces 5


La razón entre 5 y 15 es: $\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$ lo que significa que 5 es $\frac{1}{3}$ parte de 15.






Utilice la tabla y escriba las razones correspondientes. Simplifique si es necesario. Utilice el espacio para hacer el proceso.

| Melones | Bananos | Manzanas | Naranjas |
|---------|---------|----------|----------|
| dana | | | |
| 4 | 8 | 12 | 6 |







¿Cuál es la razón del número de manzanas, al número de frutas?




¿Cuál es la razón del número de bananos, al número de melones más el número de naranjas?



4 ¿Cuál es la razón del número de manzanas, al número de naranjas más el número de bananos?




5 ¿Cuál es la razón del número de bananos más el número de naranjas, al número de todas las frutas?




Actividad 5 - Tarea

Escriba las razones en forma simplificada. Utilice el espacio para hacer el proceso.


1 Un grupo de niños de séptimo grado tiene 4 hombres y 24 mujeres.



Juan dibujó 4 corazones y 23 círculos. ¿Cuál es la razón entre el número de corazones y el número total de figuras?



Un libro de matemáticas costó \$ 84 pesos el año pasado. Este año la docena de dichos libros cuesta \$ 1.152 pesos. ¿Cuál es la razón geométrica del precio antiguo y actual del libro?




Actividad 6

Realice un dibujo para mostrar las siguientes razones. Simplifique primero donde sea posible:


1 Botellas de jugo a botella de agua $\frac{3}{8}$



2 Hombres a mujeres en el salón $\frac{11}{10}$




Mesas a sillas 50/15




Actividad 7

Escriba razones de las siguientes oraciones y simplifique si es necesario. Utilice el espacio para hacer el proceso.


1 El número de estudiantes en su salón, al número de profesores en su salón.




2 El número de sillas al número de estudiantes en su salón.



3 El número de letras del apellido del presidente de Colombia al número de letras del apellido del gobernador de Chocó.




4 El número de horas en el colegio al número de horas del día.






Dadas las siguientes razones, compruebe en cada caso si forman una proporción. Utilice el espacio para hacer el proceso.

$$\frac{6}{5}$$
 y $\frac{3}{2}$



$$\frac{7}{4}$$
 y $\frac{28}{16}$




Clase 28




Encuentre la razón de proporcionalidad de la siguiente proporción. Utilice el espacio para hacer el proceso.

$$\frac{2}{4} = \frac{10}{20}$$



$$\frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$




Actividad 10

Exprese como proporción los siguientes productos. Utilice el espacio para hacer el proceso.

$$3 \times 30 = 2 \times 45$$



$$2 \times 14 = 7 \times 6$$







Actividad 11

Encuentre el término que completa las siguientes proporciones. Utilice el espacio para hacer el proceso.

$$1 \frac{8}{x} = \frac{2}{3}$$




$$\frac{3}{5} = \frac{9}{y}$$





Actividad 12

Para preparar un jugo de borojó, Luisa utiliza nueve litros de agua por 3 libras de borojó. ¿Cuántas libras de borojó utilizará para 27 litros? Utilice el espacio para hacer el proceso.





Resumen

Una **proporcion** es la igualdad de dos razones.

Se representa $\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$ y se lee "A es a **B** como C es a **D**"

Donde **A** y **D** se llaman **extremos de la proporción** y **B** y **C** se llaman **medios de la proporción**. Ejemplo:

Dada la proporción: $\frac{4}{5} = \frac{12}{15}$ podemos concluir que 4 y 15 son los extremos de la proporción y 5 y 12 los medios de la proporción.

El cociente que forman las razones es el mismo y lo llamamos **razón** o **constante de proporcionalidad**.

$$\frac{4}{5}$$
 = 0,8 y $\frac{12}{15}$ = 0,8 entonces 0,8 razón o constante de proporcionalidad en la proporción $\frac{4}{5}$ = $\frac{12}{15}$

Actividad 13


Por simplificación encuentre dos razones equivalentes a:

$$\frac{20}{16}$$







b)




$$\frac{36}{24}$$




b)



$$\frac{48}{72}$$



b)



Actividad 14 - Tarea

Escriba = (igual) o \neq (diferente):

- $\frac{2}{5}$ $\frac{4}{106}$
- $\frac{5}{9}$ $\frac{6}{10}$
- $\frac{5}{2}$ $\frac{40}{16}$
- $\frac{3}{21}$ $\frac{1}{7}$





Utilice la clave para escribir la proporción.


1 Cada razón es igual a $\frac{2}{3}$. El numerador para una razón es 8 y el denominador para la otra razón es 18.




Actividad 16

Resuelva las siguientes situaciones. Utilice el espacio para hacer el proceso.


🕦 Paula puede caminar 1 km en 11 minutos. ¿ Qué distancia puede recorrer en 55 minutos?



Cuántas و En la cuadra de Camilo la razón de bicicletas por casa es de 8 a 5 . Hay 32 bicicletas. ك casas hay?




3 Carlos recorre en su bicicleta 30 km en 2 horas. ¿ Qué distancia recorre en 7 horas?



4 El zoologico tiene 3 elefantes por cada 7 micos. Tiene 21 micos. ¿ Cuántos elefantes hay en el zoologico?



🕟 Los leones en el circo comen 40 kilogramos de concentrado cada 7 días. ¿Cuántos kilogramos comen en 28 días?




6 Olga recibe \$45.000 de salario cuando trabaja 3 horas al día, y \$ 65,000 cuando trabaja 5 horas. Es proporcional el salario que recibe Olga a las horas trabajadas.



Actividad 17


Resuelva las siguientes proporciones. Utilice el espacio para hacer el proceso.

 $\frac{3}{4} = \frac{n}{20}$



 $\frac{x}{10} = \frac{20}{50}$

$$\frac{30}{m} = \frac{3}{10}$$



$$\frac{8}{5} = \frac{32}{x}$$




$$\frac{2}{11} = \frac{6}{x}$$




$$6 \frac{3}{13} = \frac{b}{91}$$




$$\frac{x}{5} = \frac{7}{14}$$




$$\frac{3}{5} = \frac{4}{x}$$



$$9 \frac{4}{3} = \frac{m}{15}$$










Grado Séptimo • Bimestre I • Semana 7 • Número de clases 31 - 34

Clase 31

Tema: Aplicaciones de la proporcionalidad. La escala




En el mapa de esta isla, determine la distancia real entre las ciudades M y Z.



Actividad 2


El siguiente plano representa una casa de un solo piso. Si la escala es 1:100 ¿cuáles son las medidas externas de la casa? Utilice el espacio para hacer el proceso.





Actividad 3

Esta es la fotografía de un escarabajo rinoceronte a una escala de 5:1 ¿Cuál es su tamaño real (en longitud y altura)? Utilice el espacio para hacer el proceso.





Resumen

La escala

- La **escala** es una razón que indica la relación entre dimensiones reales y las de una imagen que representa la realidad.
- La escala se usa en campos como la ingeniería, la geografía, la cartografía que se encarga de los mapas y también se utiliza en la arquitectura y en el arte.
- La escala también se usa para construir modelos tridimensionales de objetos reales, como por ejemplo una maqueta.

Escala

1:5



Escala

1:20000



Escala

1: 10000



Por lo general, las escalas se escriben en forma de razón. Por ejemplo, la escala en el mapa de Chocó es de 1 a 10 mil.

1:10000 donde 1 es antecedente y 10.000 es consecuente


El **antecedente** de la razón indica la distancia en el plano o mapa y el **consecuente** indica la distancia o tamaño real.

1:10.000 1 cm en el plano son 10.000 cm en el lugar real

Un **plano** es una representación a escala de un lugar.










MATEMÁTICAS Grado Séptimo • Bimestre I • Semana 7 • Número de clases 31 - 34

| Nombre > | |
|-----------|---------|
| Colegio > | Fecha > |

Clase 31



Sobre una carta marina con una escala $\frac{1}{500.000}$ (1:500.000) se mide una distancia de 15 cm entre dos islas. ¿Cuál es la distancia real entre las islas? Utilice el espacio para hacer el proceso.



Actividad 5 - Tarea

En un dibujo se ha utilizado una escala de 5 a 12 (5:12). ¿A cuántos centímetros en la figura real corresponderán 6 centímetros en el dibujo? Utilice el espacio para hacer el proceso.



















Actividad 6


Apoyándose en la cuadrícula:

- 1 Amplíe la figura dada utilizando la escala $\frac{2}{1}$
- 2 Reduzca la figura dada utilizando la escala $\frac{1}{2}$



Actividad 7


En un plano de un colegio elaborado en una escala $\frac{1}{50}$ las medidas de la sala de profesores son 7 centímetros y 12 centímetros. ¿Cuáles son las medidas reales de la sala? Utilice el espacio para hacer el proceso.







En el siguiente plano de una pequeña casa se ha utilizado una escala $\frac{1}{150}$



Determine las medidas reales de cada uno de los espacios de la casa:

| | Largo | Ancho |
|--------------|-------|-------|
| Habitación 1 | | |
| Habitación 2 | | |
| Sala comedor | | |
| Baño | | |

Actividad 9

En el siguiente mapa, se utilizó la escala $\frac{2}{130}$. Encuentre las distancias reales de Quibdó a la ciudad de Medellín y de Quibdó a la ciudad de Cali (Sugerencia: mida estas distancias en el mapa con una regla).



- Medellín Quibdó:
- Quibdó Cali:

<u>Tema: Escalas y magnitudes directamente o inversamente</u> correlacionadas

Actividad 10

Lea las siguientes oraciones y en la línea que les sigue:

Escriba DC si las magnitudes están directamente correlacionadas. Escriba IC si las magnitudes están inversamente correlacionada.

| La velocidad de un carro y el tiempo empleado para llegar a un lugar. |
|---|
| El consumo de agua en una casa y el valor a pagar. |
| El número de obreros y la cantidad de trabajo que realiza cada uno, si todos trabajan igual cantidad. |
| La cantidad de objetos en una bodega y el espacio necesario para guardarlos. |
| El número de vacas de un hato y la cantidad de leche que producen, si todas producen la misma cantidad. |

Resumen

Magnitud

Una **magnitud** es una cualidad de un objeto a la cual se le puede asignar una medida.

Ejemplos: La longitud, la temperatura, el tiempo, etc.

Magnitudes directamente correlacionadas

Dos **magnitudes** están **directamente correlacionadas** si al aumentar una de ellas, la otra también aumenta o, al disminuir una de ellas, la otra también disminuye.

Ejemplo. La cantidad de gaseosas y el precio que se paga por ellas, son magnitudes directamente correlacionadas.

| Cantidad de gaseosas | Precio \$ |
|----------------------|-----------|
| 1 | 1.200 |
| 2 | 2.400 |
| 3 | 3.600 |
| 4 | 4.800 |
| 5 | 6.000 |
| | |



Magnitudes inversamente correlacionadas


Dos **magnitudes** están **inversamente correlacionadas** cuando al aumentar una de ellas, la otra disminuye o cuando al disminuir una de ellas, la otra aumenta.

Ejemplo. El número de personas y la cantidad de litros de agua por persona que pueden consumir, son magnitudes inversamente correlacionadas.

| Número de personas | Litros de agua |
|--------------------|----------------|
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 6 | 4 |
| 8 | 3 |










Grado Séptimo • Bimestre I • Semana 7 • Número de clases 31 - 34

| Nombre > | |
|-----------|---------|
| Colegio > | Fecha > |

Clase 33



Identifique las magnitudes que intervienen en las siguientes situaciones y determine si son magnitudes directamente correlacionadas o magnitudes inversamente correlacionadas, o ninguna de las dos.




- 2 El número de obreros y el tiempo que gastan en hacer una casa.
- 3 El número de horas trabajadas por un empleado y el pago que recibe.
- Actividad 12 Tarea

Utilice el espacio para hacer el proceso y responda. Un sastre hace un pantalón en 2 horas.


1 ¿En cuánto tiempo hará 3 pantalones?




¿En cuánto tiempo hará 5 pantalones?



3 ¿En cuánto tiempo hará 10 pantalones?



4 ¿En cuánto tiempo hará 12 pantalones?



5 Utilice las respuestas de las preguntas 1 a 4 para completar la siguiente tabla y luego analice si estas magnitudes son directamente correlacionadas o inversamente correlacionadas.

| Número de pantalones | 1 | ; ! ! | 3 | i | 5 | i ! | 10 | 12 | |
|----------------------|---|-------------|---|------------|---|--------|----|----|--|
| Tiempo (Horas) | 2 | i | | | | | | | |

Directamente correlacionadas: ______ Inversamente correlacionadas: _____





Actividad 13

Un grupo de 32 estudiantes decide pasar las vacaciones en una finca y las provisiones les alcanzan para 2 días. A la hora de salir hacia la finca, solamente van 4 estudiantes. ¿Para cuántos días les alcanzarán las provisiones?


Para encontrar la respuesta complete la siguiente tabla y luego indique si las magnitudes que intervienen están directa o inversamente correlacionadas.

| Estudiantes | 32 | 16 | 8 | 4 |
|-------------|----|----|----------------|---|
| Días | 2 | | | |


Actividad 14

Un camión pequeño puede transportar 4.000 kg. Cuántas cajas de 2 kg, de 5 kg, de 8 kg, de 20 kg y de 50 kg puede transportar?

Elabore una tabla y analice si las magnitudes son directa o inversamente correlacionadas.









Grado Séptimo • Bimestre I • Semana 8 • Número de clases 36 - 39

Clase 36

<u>Tema: Magnitudes directamente proporcionales y regla de tres simple directa</u>

Actividad 1

A partir de la tabla, determine si las magnitudes \underline{X} y \underline{Y} son directamente proporcionales.

| X | 3 | 4 | 5 | 7 |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Υ | 150 | 200 | 250 | 350 |

Actividad 2

Complete la siguiente tabla para que las magnitudes sean directamente proporcionales.

| Distancia (metros) | 800 | 400 | i i i |
|--------------------|-----|-----|-------------|
| Tiempo (segundos) | 8 | | 2 |

Actividad 3

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

MINEDUCACIÓN


En 25 litros de agua de mar hay 6500 gramos de sal. ¿Cuántos gramos de sal habrá en 5 litros? Utilice el espacio para hacer el proceso.



Guía del estudiante • 83




10 libras de pescado cuestan \$ 30.000. ¿Cuánto cuesta 1 kilo de pescado? Utilice el espacio para hacer el proceso.





María pagó \$ 4.800 por una docena de lápices. ¿Cuánto pagará María por tres lápices? Utilice el espacio para hacer el proceso.



Resumen

Dos magnitudes son <u>directamente proporcionales</u> si están directamente correlacionadas y la razón entre sus valores correspondientes es contante.

A esta constante se le llama **constante de proporcionalidad**.

La regla de tres simple directa es un procedimiento que se utiliza para resolver problemas que se pueden representar mediante una proporción siguiendo los siguientes pasos:

- a) Organizar los datos de acuerdo con las magnitudes.
- b) Plantear una proporción
- c) Aplicar la propiedad fundamental para calcular el valor desconocido

Actividad 6 - Tarea

Complete la tabla. En una mezcla de 2 colores para obtener el rosado, se utilizan siete unidades de rojo, seis de blanco.

| Rojo | 7 | 49 | |
|--------|---|----|--|
| Blanco | 6 | 18 | |






Complete la tabla. La velocidad con la que una moto hace un recorrido es de 8 kilómetros por cada 10 minutos.

| Kilómetros | 8 | - - | 40 | |
|------------|----|--------------|------|----|
| Minutos | 10 | 20 | | 60 |






Cuatro bolsas de tornillos pesan 5 kilos. ¿Cuánto pesan 20 kilos de tornillos? Utilice el espacio para hacer el proceso.




Actividad 9

Una torta para 6 personas necesita 240 gramos de mantequilla. ¿Cuántos gramos de mantequilla se necesitan para una torta de 30 personas? Utilice el espacio para hacer el proceso.






En un plano a escala, en cm, la razón es 1:15000. ¿A cuántos metros equivalen 7 cm del plano? Utilice el espacio para hacer el proceso.




Actividad 11

La razón entre la cosecha de moras y fresas es de 4:5. Si se cosechan 60 sacos de moras, ¿cuántos sacos de fresas se cosechan? Utilice el espacio para hacer el proceso.



Actividad 12 - Tarea

En un mapa 25 cm equivale a 100km. ¿A cuántos kilómetros equivale 7 cm? Utilice el espacio para hacer el proceso.



Para entender más este concepto de magnitudes directamente proporcionales, puede ir a

www.youtube.com/watch?v=HeM1h-KLJng www.vitutor.com/di/p/a_4.html





Tema: Magnitudes inversamente proporcionales

Actividad 13

Con base en la siguiente tabla, determine si la magnitudes relacionadas representan una variación inversamente proporcional o no.

| No. de empleados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Tiempo (Horas) | 720 | 360 | 240 | 180 | 144 | 120 |

Actividad 14

Con base en la siguiente tabla, determine si la magnitudes relacionadas representan una variación inversamente proporcional o no.

| Precio del Litro (\$) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Número de litros | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |




Actividad 15

Complete las siguientes tablas si las magnitudes representadas por \underline{X} y \underline{Y} son inversamente proporcionales

| X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|----|------|------|------|----|------|
| Υ | 60 | | | | | |
| | | | | | | |
| X | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 |
| | | | | | 8 | |

Actividad 16

Un automóvil a una velocidad de 80 km/h gasta 3 horas en ir de Quibdó a Medellín. Si al regresar de Medellín a Quibdó por la misma vía se disminuye la velocidad a 60 km/h, ¿cuánto tiempo gastó? Utilice el espacio para hacer el proceso.



Actividad 17

Veinticuatro obreros realizan un trabajo en quince días. ¿Cuántos obreros se necesitarán para hacer el mismo trabajo en 20 días? Utilice el espacio para hacer el proceso.



Resumen

Magnitudes inversamente proporcionales

Dos magnitudes son **inversamente proporcionales** si están inversamente correlacionadas y el producto de sus cantidades correspondientes es constante.

(Si \mathbf{a} y \mathbf{b} son cantidades correspondientes de dos magnitudes inversamente proporcionales, entonces \mathbf{a} x \mathbf{b} = constante)





Grado Séptimo • Bimestre I • Semana 8 • Número de clases 36 - 39

| Nombre > | |
|-----------|---------|
| Colegio > | Fecha > |

Clase 38




Para hacer una cerca se necesitan 50 tablas de 30cm de ancho. Si se utilizan tablas de 20 cm de ancho ¿Cuántas tablas se necesitan? Utilice el espacio para hacer el proceso.




Actividad 19 - Tarea

Cinco trabajadores se demoran 30 días en hacer una obra. ¿Cuántos días se demorarán 15 trabajadores? Utilice el espacio para hacer el proceso.











Actividad 20

Para poner madera a un piso se necesitan 40 tablas de 30cm². ¿Cuántas tablas de 20cm² se necesitarán para entablar la misma superficie? Utilice el espacio para hacer el proceso.



Actividad 21

Un carro puede andar a una velocidad constante durante un viaje. Ha empleado 6 horas en hacer el trayecto a una velocidad de 80km/h. ¿Cuántas horas hubiera tardado andando a 120km/h? Utilice el espacio para hacer el proceso.

| Magnitud | Caso 1 | Caso 2 |
|----------------|---------|----------|
| Velocidad km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| Tiempo horas | 6 | X |
| | | |
| | | |



Actividad 22

Un ganadero tiene pasto suficiente para alimentar 220 vacas durante 45 días. ¿ Cuántos días podrá alimentar con la misma cantidad de pasto a 450 vacas? Utilice el espacio para hacer el proceso.

| Magnitud | Caso 1 | Caso 2 | | |
|---------------|--------|--------|--|--|
| No. De vacas | 220 | 450 | | |
| Tiempo (días) | 45 | Χ | | |
| | | | | |








Tres pintores tardan 10 días en pintar una tapia. ¿Cuánto tardarán seis pintores en hacer el mismo trabajo? Utilice el espacio para hacer el proceso.



Actividad 24

Un coche que circula a 60 km/h invierte 4 horas en cubrir la distancia que separa dos ciudades. Vuelve a realizar el viaje y emplea 3 horas. ¿A qué velocidad circula en el segundo viaje? Utilice el espacio para hacer el proceso.









Grado Séptimo • Bimestre I • Semana 9 • Número de clases 41 - 44

Clase 41


Tema: Aplicaciones de la proporcionalidad – tanto por ciento



Colorear cada figura según se indica.

50%

25%



75%






















Actividad 2

Halle los siguientes porcentajes. Utilice el espacio para hacer el proceso.










3 200% de 8.000




Actividad 3


La siguiente tabla representa el número de estudiantes y el medio de transporte que utilizan para llegar al colegio.

| Medio de transporte | Número de estudiantes |
|---------------------|-----------------------|
| Bus | 160 |
| Bicicleta | 280 |
| Moto | 120 |
| Carro | 40 |
| Caminando | 200 |



Si en total hay 800 estudiantes, determine el porcentaje de estudiantes que utiliza cada uno de los







Caminando



Resumen

Tanto por ciento

Se llama **porcentaje** o tanto por ciento a todas aquellas razones en las que el **consecuente** es 100. Se representa con el signo **%**, que significa **por cada 100**.

Por ejemplo:

5% es equivalente a la razón 5/100, que significa 5 de cada 100.

Así, cuando nos dicen "el 51% de la población Colombiana son mujeres" significa que de cada 100 colombianos 51 son mujeres.

Para calcular porcentajes vamos aplicar la regla de tres simple directa que se trató en clases anteriores.

Por ejemplo, para hallar el 25% de 50.000 planteamos una regla de tres simple directa

De donde
$$\frac{50.000}{100} = \frac{x}{25}$$

Por la propiedad fundamental de las proporciones tenemos que **producto de extremos es igual a producto de medios**.

$$50.000 \times 25 = 100 \times x$$

$$1 \times 1'250.000 = 100x$$

Así
$$\frac{1'250.000}{100} = x$$

$$12.500 = x$$

Es decir que el 25% de 50.000 es 12.500

$$25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$
 luego el 25% de 50.000 equivale a $\frac{1}{4}$ parte de 50.000

De la misma manera podemos hallar el 50% de 50.000

50% de 50.000 es igual a 25 000

$$50\% = \frac{50}{100} = \frac{1}{2}$$
 luego el 50% de 50.000 equivale a $\frac{1}{2}$ de 50.000







Grado Séptimo • Bimestre I • Semana 9 • Número de clases 41 - 44

Nombre ▶ _

Colegio ► _ _____ Fecha ► ___

Clase 41





Escriba en fracción y en porcentaje. la parte que representa la porción coloreada del área total.














Coloree la parte correspondiente del área total.


1 30%



2

| JU 70 |
|--------------|
|--------------|









Calcule los siguientes porcentajes. Utilice el espacio para hacer el proceso.

1 30% de 120



2 150 % de 6.000




3 24% de 150




Actividad 7


Se realizó una encuesta a 300 estudiantes de su colegio acerca de su materia preferida. Los resultados se presentan en el siguiente diagrama circular. Utilice el espacio para hacer el proceso y responder:








¿Cuántos estudiantes prefieren Lenguaje?




¿Cuántos estudiantes prefieren Matemáticas y Sociales?




Actividad 8

Resuelva las siguientes preguntas. Utilice el espacio para hacer el proceso.

1 ¿De qué número es 45 el 75%?



¿Qué tanto por ciento es 480 de 600?





Tema: Aplicaciones del tanto por ciento



La señora Gómez desea comprar un vestido que cuesta \$82.000. ¿Cuánto dinero paga por el vestido si le hacen un descuento del 15% por trabajar en el almacén? Utilice el espacio para hacer el proceso.



Actividad 10

Diego pagó \$798.000 por un computador en una tienda de electrodomésticos. El precio original era de \$ 1'140.000. ¿Cuál fue el porcentaje de descuentos ofrecido por la tienda? Utilice el espacio para hacer el proceso.



Actividad 11

Lorena vio la misma chaqueta en dos almacenes diferentes. ¿En qué tienda debería Lorena comprar la chaqueta? Utilice el espacio para hacer el proceso y sustentar su respuesta.










Actividad 12

Rosa tiene un plan en su celular de \$65.000 sin incluir el IVA de 16%. ¿Cuál es el total que debe pagar cada mes por su plan de celular? Utilice el espacio para hacer el proceso.






Resumen

Aplicaciones de Porcentaje

A continuación aplicaremos porcentajes a situaciones específicas del campo comercial y económico. En el siguiente diagrama, vemos la distribución del costo de una entrada para un partido de futbol.



Si un partido de futbol tuvo una taquilla de \$950'000.000 aproximadamente, ¿Qué porcentaje de entradas le corresponde al equipo local? ¿Cuánto dinero corresponde pagar en impuestos?

De acuerdo con la gráfica:

- Al equipo local le corresponde 100% (3% +15%+10%+10%+10%) = 100% 48% = 52%
- Por concepto de Tasa Municipal corresponde pagar el 3% de \$ 950'000.000, entonces:

Planteamos una regla de tres simple directa así:

Taquilla Porcentaje
950'000.000
$$\longrightarrow$$
 100 %
 x 3

$$\frac{950'000.000}{100} = \frac{x}{3}$$

$$950'000.000 \times 3 = 100 \times x$$

$$2'850.000.000 = 100 \times x$$



Así
$$\frac{2'850.000.000}{100} = x$$

$$28'500.000 = x$$



Es decir que por concepto de Tasa Municipal corresponde pagar \$ 28'500.000

Por concepto de Impuesto Distrital corresponde pagar el 10% de \$ 950'000.000, entonces:

Planteamos una regla de tres simple directa

$$\frac{950'000.000}{100} = \frac{x}{10}$$

$$950'000.000 \times 10 = 100 \times x$$

$$9'500.000.000 = 100 \times x$$

Así
$$\frac{9'500.000.000}{100} = x$$

$$95'500.000 = x$$

Es decir que por concepto de Impuesto Distrital corresponde pagar \$ 95'000.000

De la misma manera se encuentran las cantidades que les corresponde a cada parte:

| Empresa | Dinero que corresponde |
|---------------------------------|------------------------|
| Equipo Local | 494'000.000 |
| Tasa Municipal | 28'500.000 |
| Impuesto Distrital | 95'000.000 |
| Impuesto Nacional | 95'000.000 |
| Federación Colombiana De Futbol | 95'000.000 |
| Televisión | 142'500.000 |

El IVA (Impuesto al Valor Agregado) es el impuesto que se cobra sobre la venta de determinados productos. En Colombia, este impuesto equivale al 16% del valor de dichos productos.

Un celular de \$ 300.000 está en rebaja de un 30%, por pago en efectivo. Pero, al pagar en la caja se añade el 16% por concepto de IVA. Calcule:

- El precio del celular con el descuento, sin IVA.
- El precio final del celular.

En primer lugar se debe encontrar el 30% de \$ 300.000

$$\frac{300.000}{100} = \frac{x}{30}$$

De donde
$$300.000 \times 30 = 100 \times x$$

 $9'000.000 = 100 \times x$

Así
$$\frac{9'000.000}{100} = x$$

$$90.000 = x$$



Luego el precio del celular es \$ 300.000 - \$ 90.000 = \$ 210.000

Ahora se aplica IVA del 16% al precio anterior para encontrar el precio final del celular.

Primero se calcula el valor del IVA

$$\frac{210.000}{100} = \frac{x}{16}$$

De donde
$$210.000 \times 16 = 100 \times x$$

$$3'360.000 = 100 \times x$$

Así
$$\frac{3'360.000}{100} = x$$

$$33.600 = x$$

Se concluye que el precio final del celular es \$210.000 + \$33.600 = \$243.600



Grado Séptimo • Bimestre I • Semana 9 • Número de clases 41 - 44

| Nombre > | |
|-----------|---------|
| Colegio > | Fecha > |

Clase 43



Una familia paga \$ 320.000 de arriendo mensualmente y para el año siguiente el incremento del arriendo será del 12%. ¿Cuánto deberá pagar la familia de arriendo mensual el próximo año? Utilice el espacio para hacer el proceso.



Actividad 14 - Tarea

Observe la siguiente imagen y responda las preguntas que se hacen a continuación. Utilice el espacio para hacer el proceso.





Bimestre: I • Semana: 9 • Número de clase: 43

1 ¿Cuál es el precio de las botas con descuento?



2 ¿Cuánto es el descuento hecho en los tenis?






Grado Séptimo • Bimestre I • Semana 9 • Número de clases 41 - 44

| Nombre > | |
|-----------|---------|
| Colegio > | Fecha > |

Clase 44



José compró un anillo de oro para su esposa que costó \$ 800.000. Pagó el 26% como cuota inicial y el resto en 4 cuotas sin intereses. ¿Cuánto pagó en cada cuota? Utilice el espacio para hacer el proceso.




Actividad 16

El curso 7B de un Colegio tiene 48 estudiantes, de los cuales 12 practican microfútbol. ¿Qué porcentaje de los estudiantes juegan este deporte? Utilice el espacio para hacer el proceso.







Clase 44


Actividad 17

El señor Guerra consiguió una cachucha por 40% menos del valor normal y pagó un total de \$ 24.000. ¿Cuál era el precio normal de la cachucha? Utilice el espacio para hacer el proceso.




Actividad 18

La familia Mena quiere comprar una nevera para lo cual visita el almacén de electrodomésticos "La gran rebaja" que se encuentra con descuentos del 30% en todos los productos. El precio inicial de la nevera es \$ 739.000 sin incluir el IVA. ¿Cuánto debe pagar la familia Mena por la nevera después del descuento? Utilice el espacio para hacer el proceso.




















Guía del estudiante

Grado Séptimo • Bimestre II • Semana 1 • Número de clases 1 - 4

Clase 1

Tema: Números Decimales




Escriba en forma de fracción decimal y como número decimal la grasa que tiene el jamón de cerdo, si 29 de cada 100 partes de un tipo de jamón de cerdo, son de grasa.



Actividad 2

Justina afirma que mide 1,56 metros y su esposo dice que esa longitud se puede expresar como $\frac{156}{10}$ de metro. ¿Su esposo está en lo cierto? ¿Por qué? Utilice el espacio para hacer el proceso.



Actividad 3


Mire el recorrido que muestra la imagen y con base en él, complete la tabla que está a continuación de la misma:



| Tramo | Distancia en km | Fracción decimal | Cómo se lee |
|-------|-----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | | 357 100 | |
| 2 | | <u>19</u> 10 | |
| 3 | | | Doscientos dieciocho centésimos |
| 4 | | | |
| 5 | 1,132 | | Veinticinco décimos |

Actividad 4

En una competencia ciclística, John recorrió tres décimos de kilómetro y Michael siete centésimos de kilómetro. ¿Cuáles son los números decimales correspondiente a las distancias recorridas por John y Michael? Utilice el espacio para hacer el proceso.



Resumen

Los números decimales se utilizan para representar unidades completas y partes de la unidad:

Las fracciones decimales son aquellas que tienen como denominador 10, 100, 1000... (potencias de 10).

Estas fracciones se leen de acuerdo a su denominador. Miremos algunos ejemplos:

 $\frac{4}{10}$ cuatro décimos o cuatro décimas $\frac{7}{1000}$ siete milésimos o siete milésimas.





Escriba cada número en su forma numérica decimal:

- 3 Cuatro y tres décimos _____



Escriba las siguientes fracciones decimales en números decimales.

- $\frac{3}{10}$
- 2 <u>18</u> ______
- 3 <u>15</u> ______



Clase 2




Escriba las siguientes fracciones decimales en números decimales.



Actividad 8

Fernanda recorrió una distancia de 2,45 kilómetros, Lucía recorrió una distancia de 2,3 kilómetros y Pedro recorrió una distancia de 2,56 kilómetros. Escriba las distancias recorridas por cada uno en fracciones decimales.



Actividad 9

El valor del dígito subrayado en el número decimal 54, 017 es:



Actividad 10

Yo tenía cierta cantidad de dinero y la dividí entre 10 personas. A su vez, cada una de estas personas repartió lo que recibió entre otras 10 personas. ¿Qué fracción del dinero que yo tenía va a tener cada una de las personas del final? Utilice el espacio para mostrar el proceso.



Clase 3

Tema: Comparacion de decimales - adición y sustracción de decimales



En una competencia de atletismo, los tres mejores tiempos se registraron en la siguiente tabla:

| Juana | Rosana | Liliana | |
|------------------------|-----------------|--------------|----|
| 3,54 minutos | 3,51 minutos | 3,50 minutos | V/ |
| 1. ¿Quién obtuvo la me | dalla de oro? | | |
| 2. ¿Quién obtuvo la me | dalla de plata? | | |

3. ¿Quién obtuvo la medalla de bronce? _____



Actividad 12

Al tanque de un automóvil le caben 49,5 litros de gasolina. Si el lunes le depositaron 17,8 litros y el martes 21,09 litros. ¿Cuántos litros de gasolina faltan para llenar el tanque? Utilice el espacio para hacer el proceso.



Actividad 13

El río Atrato cuenta con 650,8 km de longitud, el río San Juan con 380,2 km de longitud y el río Baudó con 205,01 km de longitud.

(Cuánto suman las longitudes de los tres ríos? Utilice el espacio para hacer el proceso.








Guía del estudiante


Bimestre: II • Semana: 1 • Número de clase: 3

¿Cuánta más longitud tiene el río Atrato que el río Baudó? Utilice el espacio para hacer el proceso.





En el Censo del DANE del año 2005, el 10.3% de los encuestados se auto-reconoció como afrocolombiano, el 3,4% como indígena y el 84,1% se declaró sin pertenencia étnica. ¿Qué porcentaje representan los afrocolombianos y los que no tienen pertenencia étnica? Utilice el espacio para hacer el proceso.



Resumen

Los números decimales se comparan con cada una de las cifras que los componen; aquel que tenga la mayor cifra en el mismo valor posicional, de izquierda a derecha, indicará el decimal mayor.

Ejemplo:

5,345 > 5,342

0,31 < 0,48



Guía del estudiante

Grado Séptimo • Bimestre II • Semana 1 • Número de clase 1 - 4

| Nombre > | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|--|--|--|
| Colegio > | | | Fecha > | | | | | |
| Actividad 15 in un campeonato m en su salto y Jua Jtilice el espacio p | o infantil de a an logró una | atletismo, Peo altura de 1,0 | dro logró una a | ltura de 1,4 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| lga compró 2,04 | kg de queso | o, 1,25 kg de a | lcaparras y 1,2 | kg de mortadela. | | | | |
| | | | | | | | | |
| l producto del qu | · | enos cantida | d es | | | | | |
| Actividad 17 | Z 2 litro de agu | ua en el día, m | ientras que Xio | | ros en el mismo día. | | | |
| Actividad 17 | Z 2 litro de agu | ua en el día, m | ientras que Xio | | ros en el mismo día. | | | |
| Actividad 17 | Z 2 litro de agu | ua en el día, m | ientras que Xio | | ros en el mismo día. | | | |





La profesora que bebió menos agua fue:

Actividad 18

En unas competencias de natación, Catalina nadó 100 metros en 3,2 minutos, Sara nadó los mismos 100 metros en 3,12 minutos y Patricia recorrió la misma distancia en 2,32 minutos.

- Quién obtuvo el primer puesto?
- 2 Quién obtuvo el segundo puesto?
- 3 Quién obtuvo el tercer puesto? ______

